Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

^{*} Наименование организации: <u>Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод"</u>

Таблица 1

| | | ество рабочих мест и численность чиков, занятых на этих рабочих | Колич (подкл | ество рабочи ассам) услови | х мест и числ й труда из ч | пенность заня исла рабочих | тых на них ра мест, указанн | ботников по ых в графе 3 | классам (единиц) |
|---|-------|---|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Наименование | | местах | | | | кла | icc 3 | number Bert | |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | класс 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 3493 | 100 | 0 | 71 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 3223 | 106 | 0 | 71 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 1647 | 51 | 0 | 23 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| 1534 1 1316 | | | | | 6 | Кла | ассы (| полкл | ассы) | услог | вий тт | ула | | 17 | | | Τ. | | | , | | Таоли | |
|---|---|------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|---|
| Индиви- дуальный номер ра- бочего ме- ста | Профессия/ должность/ специальность работни- ка | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспече- ние (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Сборочно-монтажный цех | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 10 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 21780163A | Пропитчик электротехнических изделий (, занятый пропиткой кремнеорганическими лаками, содержащими 20 и более % бензола, толуола, ксилола) | 3.2 | | - | 2 | | - | - | | - | - | - | - | 2 | 1 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 21880163A (21780163A) | Пропитчик электротехнических изделий (, занятый пропиткой кремнеорганическими лаками, содержа- | 3.2 | - | - | 2 | 1 | - | | | - | | | - | 2 | • | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

| 02440023 | Плавильщик металла и | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
|--------------------------|---|----------|----------|----|--------|--------|------------------------------|---------|-----|------------|-----|-------|-------|-----|--------------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|-----|-----|
| | Литейно-пластмассовый цех | | | | | | | | | | | | | | | | | 17*** | Dayles (| | P. | | |
| 20271163A (19471163A) | Монтажник радиоэлек- тронной аппаратуры и при- боров | 2 | - | - | 2 | | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20171163A (19471163A) | Монтажник радиоэлек- тронной аппаратуры и при- боров | 2 | - | - | 2 | | - | - | - | - | - | - | | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20071163A (19471163A) | Монтажник радиоэлек- тронной аппаратуры и при- боров | 2 | - | _ | 2 | | | - | | | | - | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19971163A (19471163A) | Монтажник радиоэлек- тронной аппаратуры и при- боров | 2 | mar Ibir | | 2 | | - | | - | | 1 | - | | 3.1 | 3.1 | 3.1 | | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19871163A (19471163A) | Монтажник радиоэлек- тронной аппаратуры и при- боров | 2 | - | - | 2 | - | - | - | | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19771163A (19471163A) | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | | 3.1 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19671163A (19471163A) | Монтажник радиоэлек- тронной аппаратуры и при- боров | 2 | - | - | 2 | - | - | - | | 10- | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19571163A (19471163A) | Монтажник радиоэлек- тронной аппаратуры и при- боров | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | -, | 3.1 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 19471163A | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 2 | - | - | 2 | - | - 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20980163 | Монтажник радиоэлек- тронной аппаратуры и при- боров | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | 2 | Yai - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 22080163A (21780163A) | Пропитчик электротехнических изделий (, занятый пропиткой кремнеорганическими лаками, содержащими 20 и более % бензола, толуола, ксилола) | 3.2 | - | - | 2 | | | | - | | - | | 100 m | 2 | Provide the second | 3.2 | | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 21980163A (21780163A) | Пропитчик электротехнических изделий (, занятый пропиткой кремнеорганическими лаками, содержащими 20 и более % бензола, толуола, ксилола) | 3.2 | | | 2 | E SUIT | 1830 1920 1920 1920 | 200 | | disease of | | den | 1240 | 2 | ONUS 13 | 3.2 | | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| | щими 20 и более % бензо- ла, толуола, ксилола) | S. S. S. | lau se | En | 2 (43) | 100 | 10714 | 14. 1/2 | 200 | 10000 | aga | 37 28 | 157 | BY2 | g Zegun | (Kom't | pateos | | | | | | |

| | сплавов | | | | | | | | | | | | | | 12/11/11 | | | | Lypeu | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---|-----|-----|---|---|-----|---|--------------|-----|------|------|----------|------|-----|------|-------|-------|------|------|------|
| 02740023 | Обрубщик | 2 | - | 2 | 3.2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Д |
| 03020023A | Прессовщик изделий из пластмасс (, занятый на работах горячим способом в производстве пластмас- совых деталей (изделий)) | 2 | | - | 2 | - | | - | - | 2 | - | 3.1 | | 3.2 | 1 | 3.2 | | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Д |
| 03120023A (03020023A) | Прессовщик изделий из пластмасс (, занятый на работах горячим способом в производстве пластмас- совых деталей (изделий)) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 03220023A (03020023A) | Прессовщик изделий из пластмасс (, занятый на работах горячим способом в производстве пластмас- совых деталей (изделий)) | 2 | | - | 2 | - | - | - | - | 2 | | 3.1 | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 03320023A (03020023A) | Прессовщик изделий из пластмасс (, занятый на работах горячим способом в производстве пластмас- совых деталей (изделий)) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | | 3.1 | | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| | Электроремонтный цех | | | 7 | | - | | | | - | 1 | | Aug. | | 1 | | | | | | 1/2 | | |
| 05511008 | Заместитель начальника цеха | - | - | - | 2 | - | - | - | | - | _ | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 09601008A | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | _ | - | 2 | _ | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10601008A (09601008A) | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2, | - | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 00301008 | Энергомеханик | - | - | - | 2 | - | _ | - | - | - | - | - | - | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 00702008 | Энергетик | _ | - | - | 2 | - | - | - | _ | - | | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 00210008 | Энергетик | - | - | - | 2 | 7 - | | - | - | - | | - | | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Her |
| 01101008 | Энергетик | - | - | - | 2 | - | _ | - | - | - | - | - | - | 2 | | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 01501008 | Энергетик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | _ | - | 2 | _ | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 02101008 | Энергетик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | | - | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Her |
| 09701008 | Начальник участка | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 09501008 | Начальник участка | - | - | - | 2 | - | - | _ | - | - | - | _ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 . | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 04101008 | Мастер | - | - | - | 2 | - | | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 04601008 | Начальник лаборатории | - | - | - | 2 | _ | - | - | - | _ | _ | _ | 2 | 2 | 1 | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 05201008 | Мастер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | _ | 2 | 2 | 1 | 2 | _ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 05110008 | Токарь | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | _ | - | 2 | . * | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 01209008 | Инженер по релейной за- щите и автоматике | - | - | - | 2 | - | - | | - | 2 | | - | 2 | 2 | | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Центральная заводская лаборатория | | | | | | | | | | | | | 44.7 | | - 51 | | [198 | | a gra | - | | |
| 12002065 | Инженер-химик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 - 5 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел главного технолога | | | | | | | | | | | | | _ | | | | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| 00200089 | Заместитель руководителя | _ | _ | - | _ | _ | _ | | _ | - | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | центра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---|-----|-----|---------|----|---|-----|---|------|-----|-----|---|----|-------------|--------|-----|-----------|----------|--------------|---------------|-----------|------|
| 00520089 | Начальник бюро | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 00720089A | Инженер-конструктор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 00820089A (00720089A) | Инженер-конструктор | - | 7.0 | - | - | | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 7-7 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Не |
| 00930089 | Начальник бюро | - | - | - | - | ٠. | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 01030089A | Инженер-конструктор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 01730089A (01030089A) | Инженер-конструктор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Не |
| 01450089 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 01430005 | Цех теплогазовентиляции | | | | | | | | | | | | | | | | | THE PARTY | 1,000 | 2000 | 200 | 10000 | |
| 10200009 | Начальник участка | - | - | - | 2 | - | - | _ | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| | Машинист насосных уста- | | | | | | | | | | | | | | | | | | T-01 10 | | | | |
| 05750009A | новок (фекальных вод) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | • | • | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 09750009A | Машинист насосных уста- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет. | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| (05750009A) | новок (фекальных вод) | | | | - 00.00 | | - | | | 7000 | | | | | | 1 2000 | | | | | | | |
| 09850009A | Машинист насосных уста- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| (05750009A) | новок (фекальных вод) | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | EUL | _ |
| 09950009A | Машинист насосных уста- | - | - | - | 2 | | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | J 7 - 1 - 0 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| (05750009A) | новок (фекальных вод) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | |
| 05650009 | Лаборант химического анализа | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 04850009A | Аппаратчик очистки сточ- ных вод | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 04950009A | Аппаратчик очистки сточ- | 2 | | | | - | | - | - | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Не |
| (04850009A) | ных вод | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | .2 | - | 2 | | Her | ner | ner | Her | Her | 110 |
| 05050009A | Аппаратчик очистки сточ- | 2 | 1 5 | _ | _ | | | 1 | | 2 | - | | 2 | 2 | | 2 | _ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| (04850009A) | ных вод | 2 | - | - | - | | - | - | - | 2 | _ | | 2 | 2 | | 2 | | Tier | 1101 | TICI | 1101 | Tier | 110 |
| 08850009A | Аппаратчик очистки сточ- | 2 | | | | - | | | - | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| (04850009A) | ных вод | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | _ | S | 2 | 2 | 1 | 2 | | Tier | Tier | TICI | Tier | 1101 | 110 |
| 08950009A | Аппаратчик очистки сточ- | 2 | 1 | 201 | | - | | | - | 2 | | - | 2 | 2 | | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| (04850009A) | ных вод | 2 | | - | - | 3 | - | | - | 2 | _ | | 2 | 2 | | 2 | | Tier | Tier | Tier | Tier | TICI | 110 |
| 09050009A | Аппаратчик очистки сточ- | 2 | | | - | - | | | - | 2 | | - | 2 | 2 | | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| (04850009A) | ных вод | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | _ | | 2 | 2 | | 2 | | 1101 | Tier | 1101 | Her | 1101 | 110 |
| 09150009A | Аппаратчик очистки сточ- | 2 | | 1 | - | - | | | | 2 | | 100 | 2 | 2 | | 2 | _ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| (04850009A) | ных вод | 2 | - | 7 | 7 | - | - | 1.5 | - | 2 | - | | | 2 | | 2 | | Tier | Tier | Tici | Tier | Tici | 110 |
| 09250009A | Аппаратчик очистки сточ- | 2 | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| (04850009A) | ных вод | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | | 2 | 2 | 4 | 2 | | Tici | 1101 | 1101 | Her | 1101 | 110 |
| | Слесарь аварийно- | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 100 | | | Griffin) | | | - SELL 17 | 72.0 |
| | восстановительных работ(, | | | | | | | | | | 172 | | | | 1.1.1 | | | | NO DIES | | | 11-51 | |
| 05150009A | занятый ремонтом и об- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| | служиванием промышлен- | | | | | | | | | | | | | | | | | 144 | 95111 | 4.07556 | to the second | - 515 | |
| | ной канализации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | and the same | | | |
| | Слесарь аварийно- | | | | | | - | | | | | | | | | | | 10 | S DEREN | 0.30 | | | |
| 09450009A | восстановительных работ(, | | | | 2 | | | | | | | _ | | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| (05150009A) | занятый ремонтом и об- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | | | Her | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 110 |
| | служиванием промышлен- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - 7 | |

| | ной канализации) | | , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|-----|-----|----|---|-----|---|-----|---|---|----------|-----|-------|-----|---|-----|---------|-----|-----|-------|-----|
| 09550009A | Слесарь аварийно- восстановительных работ | - | - | - | 2 | - | - | 1-7 | - | - | - | - | - | 2 | 10.13 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 09650009A (09550009A) | Слесарь аварийно- восстановительных работ | - | - | | 2 | - | - | - | - | 1 - | - | - | - | 2 | 1 5-1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 04740009 | Токарь | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 04140009A | Монтажник санитарно- технических систем и обо- рудования | 2 | - | - | 2 | *- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 04240009A (04140009A) | ⁴ Монтажник санитарно- технических систем и обо- рудования | 2 | - | 1/- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 04340009A (04140009A) | Монтажник санитарно- технических систем и обо- рудования | 2 | - | - | 2 | - | | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 04440009A (04140009A) | Монтажник санитарно- технических систем и обо- рудования | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ٠ | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 06040009A (04140009A) | Монтажник санитарно- технических систем и обо- рудования | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10940009A (04140009A) | Монтажник санитарно- технических систем и обо- рудования | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 06140009A | Монтажник санитарно- технических систем и обо- рудования | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | | - | 2 | - | 2 | • | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 08640009A (06140009A) | Монтажник санитарно- технических систем и обо- рудования | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 02930009A | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 03030009A (02930009A) | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 2 | _ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - 6 | 2 | • | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 03130009A (02930009A) | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 07820009 | Слесарь аварийно- восстановительных работ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | <u> </u> | 2 | - | 2 | • | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 07420009 | Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - 4 | 2 | • | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10810009 | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1989 | Служба хозяйственного обеспечения и питания | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | or gets | .01 | | 80909 | |
| 00606013A | Повар | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 00706013A (00606013A) | Повар | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | • | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 00906013A | Повар | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| (00606013A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Turner . | | | | T |
|--------------------------|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|-------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--------------|---------|--------------|----------------|-----|
| 01006013A (00606013A) | Повар | - | - 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Н |
| 01106013A (00606013A) | Повар | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 2- | 3.1 | 1 - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Не |
| 01706013A (00606013A) | Повар | - | - | - | 2 | * - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Н |
| 00806013 | Повар | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | H |
| 01306013 | Подсобный рабочий | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Н |
| SPERIS | Служба главного механи- ка | | - 1 | - | | | | | | | [| | | | | | | -project | 10141 pq | 10/10/ | | | |
| 10900007 | Заместитель главного ме- ханика (по ремонту станков с ЧПУ) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Не |
| 10460007 | Инженер-механик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| n smillers rate | Транспортный цех | | | | | | | | 1 | 1 = 1 | | | | | | | | | 119 11 | - 125 | | | |
| 20002027 | Аккумуляторщик | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Д |
| territoria en | Отдел главного метроло- га | | | | | | | | | | | | | | 125 | 100 | | | 11 B.S.O. | |) | | |
| 04400074 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Н |
| | Конструкторский отдел | | | | | - | | | | | | | | | | | | | Labert | | | | |
| 115208108 | Техник-конструктор | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| auć meci. | Отдел поставки комплек- тующих изделий | | | | | | | | | | | | - N | | | | | | | , | XVAL 1881 | e di la | ing |
| 01351027 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 63326027A | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2 | 1 | 1 | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 71326027A (63326027A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 72326027A (63326027A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 73326027A (63326027A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 62329027 | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| revuluista e | Отдел технического кон- троля | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | Laur | and the same | operat. | | Acues Aghii | |
| 15010129 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| | Руководство | | | | | | | | | | | | | | | | | 17/19/53 | | | | | - |
| 02200000 | Заместитель технического директора по системам электроснабжения | - | - | - | - | • | - | - | - | - | | - | 2 | 1 | 1 4 | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Не |
| 02100000 | Заместитель коммерческо- го директора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Не |

Дата составления: 18.12.2020