

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Гравдинский радиозавод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Договорно-сбытовой отдел</i>	не предусмотрены	-	-	-	-
<i>Заготовительный цех</i>	не предусмотрены	-	-	-	-
<i>Комплексная лаборатория Каркасный цех</i>	не предусмотрены	-	-	-	-
03915175А. Маляр (, постоянно занятый на работах с нитрокрасками пульверизатором при окраске в помещениях)	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Механический цех</i>					
12924030. Оператор станков с программным управлением	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня вредного фактора			
25820030. Оператор станков с программным управлением	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня вредного фактора			
13320030. Фрезеровщик	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня вредного фактора			
<i>Отдел внутриобъектового контроля</i>	не предусмотрены	-	-	-	-
<i>Отдел внешней кооперации</i>	не предусмотрены	-	-	-	-
<i>Отдел главного технолога</i>	не предусмотрены	-	-	-	-
<i>Отдел материально-технического снабжения</i>	не предусмотрены	-	-	-	-
<i>Отдел организации закупочной деятельности</i>	не предусмотрены	-	-	-	-
<i>Отдел противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации</i>	не предусмотрены	-	-	-	-
<i>Планово-экономический отдел</i>	не предусмотрены	-	-	-	-
<i>Специальная информационная служба</i>	не предусмотрены	-	-	-	-
<i>Сборочно-монтажный цех</i>					
22681043. Изготовитель графопрофилей, шкал и плат	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Транспортный цех</i>	не предусмотрены	-	-	-	-

Цех теплогазоснабжения	не предусмотрены	-	-	-
Электромонтажный цех	не предусмотрены	-	-	-
Тематический отдел-1	не предусмотрены	-	-	-
Тематический отдел-3	не предусмотрены	-	-	-
Отдел главного метролога	не предусмотрены	-	-	-

Дата составления: 26.06.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер \_\_\_\_\_ Шмелев А.Г. \_\_\_\_\_  
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по общим вопросам \_\_\_\_\_ Щербаков А.В. \_\_\_\_\_  
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Начальник отдела охраны труда и окружающей среды-заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности

\_\_\_\_\_ Прокофьев В.В. \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник планово-экономического отдела

\_\_\_\_\_ Сивилева Г.Н. \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Главный технолог

\_\_\_\_\_ Барышников А.А. \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела кадров и технического обучения

\_\_\_\_\_ Котолевская О.А. \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник юридического отдела

\_\_\_\_\_ Брацон С.В. \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда отдела охраны труда и окружающей среды

\_\_\_\_\_ Муравьева О.Г. \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель ПНО

\_\_\_\_\_ Капустин А.П. \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

\_\_\_\_\_ Плаксина Е.А. \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

4904

(№ в реестре экспертов)